

## MÓDULO 1. CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO

Para responder os questionamentos a seguir, o empreendedor deverá acessar o sistema informatizado da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema) disponível em:

<http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/>

1. Marque o tipo da sua solicitação: (assinale somente **UMA** opção)
- ☐ renovação de licença de **instalação**. ☐ renovação de licença de **operação**.
- ☐ licença corretiva para operação em razão de vencimento da licença de operação anterior ou em razão da perda de prazo para renovação automática.
- ☐ licença ambiental de empreendimento já detentor, em momento anterior, de Autorização Ambiental de Funcionamento, Licença Prévia ou Licença de Instalação.
- ☐ Solicitação de licença para ampliação de empreendimento.
- ☒ Nova solicitação. **Peso**
2. O empreendimento está/estará localizado em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
3. O empreendimento está/estará localizado em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
4. O empreendimento está/estará localizado em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto Área de Proteção Ambiental (APA)?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
- 4.1 O empreendimento está/estará localizado em Área de Proteção Ambiental (APA)?
- ☐ Não ☒ Sim. Se **SIM**, informar o nome:
5. O empreendimento está/estará localizado em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas ?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
6. O empreendimento está/estará localizado em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
7. O empreendimento está/estará localizado em áreas designadas como Sítios Ramsar?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
8. O empreendimento está/estará localizado em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
9. Há/ haverá captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
10. O empreendimento está/estará localizado em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
- 10.1 O empreendimento e seu entorno de 250 metros estão ou estarão em área totalmente urbanizada?
- ☒ Não ☐ Sim
- 10.2 Se **NÃO** (item 10.1), a atividade ou empreendimento terá impacto real ou potencial sobre cavidades naturais subterrâneas que estejam localizadas em sua ADA ou no seu entorno de 250 metros?
- ☒ Não ☐ Sim
11. Haverá supressão de vegetação?
- ☒ Não ☐ Sim
- 11.1 Se **SIM**, essa intervenção se encontra regularizada?
- ☐ Não ☐ Sim. Se **SIM**, ir para item 11.2.
- 11.1.1 Se **NÃO** (no item 11.1), haverá supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas ?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
- 11.1.2 Se **NÃO** (no item 11.1), haverá supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas?
- ☒ Não ☐ Sim **Peso**
- 11.2 Haverá corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas?
- ☒ Não ☐ Sim

12. Houve supressão de vegetação em momento posterior à 22 de julho de 2008?

☒ Não ☐ Sim

12.1 Se **SIM**, essa intervenção se encontra regularizada?

☐ Não ☐ Sim

12.1.1 Se **NÃO (no item 12.1)**, ocorreu supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas ?

☒ Não ☐ Sim

Peso 0

12.1.2 Se **NÃO (no item 12.1)**, ocorreu supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas?

☒ Não ☐ Sim

Peso 0

**Fator locacional RESULTANTE**

**0**